ROBOTEC &
PACKING S.L.

Consumibles para maquinaria del embalaje



ROBOTEC &
PACKING S.L.

Su producto en buenas manos

En Robotec & Packing tratamos su producto, como si fuera nuestro.

Le ofrecemos una amplia gama de consumible de embalaje para asegurar el pleno rendimiento de la maquinaria especificada.

ROBOTEC & PACKING S.L.

Consumible flejado

Fleje de plástico PP / PET

	PP	PET
Peso específico	0,91 g/cm3	1,38 g/cm3
Resistencia	28-32 kg/mm2	40-50 kg/mm2
Elongación	15-35%	10-15%
Temperatura de funcionamiento	-40º a 100ºC	
Colores	Blanco, negro y azul, otros colores bajo pedido	
Anchura de fleje	5 a 15 mm	9 a 32 mm
Espesor de fleje	: 0,35 a 1,20 mm	

ROBOTEC &
PACKING S.L.

Consumible termo retráctil y enfardado

Film retráctil

- Ancho de lámina: 200 a 2600 mm
- Espesores: 14 a 250 micras
- Textura: deslizante o antideslizante

*Otras características sobre demanda.

Film estirable

- Espesor: desde 17 a 60 micras
- Clases de bobinado: manual, máquina o mini dispensadores
- Tipos de preestiro: 150 a 350%
- Ancho de bobina: a medida hasta 1500 mm

*Disponible film opaco en color negro y blanco, para ocultar la mercancía del palet.

ROBOTEC & PACKING S.L.

Otros consumibles

Cantoneras



Dimensiones	Espesores	Longitud	Exterior
35x35	De 2 a 6 mm	Longitudes de 40 hasta 6500mm	Colores bajo pedido
40x40	De 2 a 6 mm		
45x45	De 2 a 7 mm		
50x50	De 2 a 8 mm		
60x60	De 2 a 8 mm		
75x75	De 2 a 8 mm		
100x100	De 2 a 10 mm		

ROBOTEC &
PACKING S.L.

Otros consumibles

Cinta Adhesiva



- Material cinta: polipropileno (PP)
- Material adhesivo: Hotmelt (calidad básica), acrílico (permite aguantar mejor los cambios de temperatura) y solvente (base de caucho natural)
- Ancho: 48 o 75 mm
- Metros lineales: 66 o 132 mm
- Color: transparente, blanco y marrón